

DV GROUP

PVC, ALUMINUM SYSTEMS &
SOLAR FACADES COMPANY



De DV GROUP is een innovatief bedrijf in aluminiumsystemen dat wereldwijd uitstekende gevelprojecten realiseert.

Onze expertise ligt in het ontwikkelen, produceren en installeren van verschillende soorten gevels gemaakt van een breed scala aan materialen, waaronder alle soorten glas, kunststof en aluminium.

Sinds 2020 heeft ons team onze inspanningen voor de ontwikkeling van duurzame en energie-efficiënte gevels geïntensiveerd.



- 245 SPECIALISTEN
- 18 JAAR OP THE MARKT
- 150+ AFGERONDE PROJECTEN

Onze service:

- Engineering
- Productie
- Installatie
- Service na verkoop

HQ:
Tytusa Chalubinskiego str., 8,
Warsaw, Poland, 00-613
+48 690 553 459

Office/Showroom:
Accustraart 27-B1, 3903 LX
Veenendaal, the Netherlands
+31 6 4294 65 23



www.dvgroup.global





BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN S9000 NL SVSTEM WINDOWS:

■ Duurzaamheid

Deze PVC-ramen verhogen niet alleen de energie-efficiëntie van het gebouw, wat in lijn is met de initiatieven van de buurt op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, maar vergroten ook de esthetische aantrekkingskracht.

■ Superieure thermische isolatie en hoge geluidsisolatie


Uw-waarden tot 0,9 W/m²K met triple beglazing en een geluidsreductie tot 48 dB, perfect voor stedelijke gebieden.

GEALAN S9000 NL

De Gealan S9000 NL is een geavanceerd PVC raamsysteem met een diepte van 120 mm, speciaal ontworpen voor de Nederlandse markt.

Het combineert klassieke esthetiek met moderne energie-efficiëntie en is ideaal voor renovaties en nieuwbouw en voldoet tegelijkertijd aan de hoogste normen op het gebied van isolatie en duurzaamheid.

En de verschillende opties: Base, Haax Styl en Slim bieden a een oplossing voor elke eis.



■ Veiligheid

Dit raamsysteem biedt betrouwbare bescherming tegen inbraak.

■ Nederlandse bouwstijl

Traditioneel ontwerp voor renovaties dat voldoet aan de hoogste normen op het gebied van isolatie en duurzaamheid.



GEALAN JULIET



■ GEALAN JULIET 72/72 PVC-SYSTEEM

Het Gealan Juliet 72/72 PVC-systeem is een hoogwaardig raam- en deursysteem dat is ontworpen voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en een moderne uitstraling. Met een kader- en vleugeldiepte van 72 mm biedt dit meerkamersysteem goede thermische isolatie. Dankzij geavanceerde afdichtingstechnologie wordt luchtlekage geminimaliseerd, wat zowel de energie-efficiëntie als de geluidsisolatie verbetert en het geluidsniveau met maximaal 45 dB vermindert.




■ STIJLVOL EN TIJDLOOS

Naast de technische voordelen biedt het Gealan Juliet 72/72-systeem esthetische veelzijdigheid, met een breed scala aan kleuren en houtnerflaminaten die passen bij elke architecturale stijl. Dit systeem is ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen en is bijzonder geschikt voor moderne, energiezuinige gebouwen en renovatieprojecten waarbij stijl en prestaties prioriteit hebben.

■ MB-79N RAAM- & DEURSYSTEEM

De MB-79N is het nieuwste, geavanceerde en budgetvriendelijke raam- en deursysteem in het ALUPROF-assortiment.





Het is ontworpen om te voldoen aan de strengere eisen voor thermische isolatie en wordt gebruikt voor een breed scala aan structuren, waaronder vaste, draai-, kiep-, draai-kiep- en kiep-schuiframen, evenals enkele en dubbele buitendeuren en etalage-oplossingen met deuren.

■ MB-77HS SCHUIF- & HEFSCHUIFSYSTEMEN

Het MB-77HS hefschuifstelsel is ontworpen voor indrukwekkend grote openingen. Het ondersteunt dubbele en zelfs driedubbele beglazing, wat zorgt voor uitstekende thermische en akoestische prestaties.

Verkrijgbaar in twee varianten op basis van thermische prestaties – de standaardversie ("ST") en de hoog geïsoleerde versie ("HI") – om te voldoen aan verschillende energie-efficiëntiebehoeften.





ONZE PRIORITEITEN

■ VvE Regelgeving

Ons bedrijf is bekend met alle plaatselijke voorschriften en bouwnormen in Nederland. We zijn ook bekend met VvE-besluitvormings protocollen t.b.v. de benodigde VvE-goedkeuringen voor externe aanpassingen.



■ Persoonlijke aanpak

Als je voor ons bedrijf kiest, ben je verzekerd van een persoonlijke benadering van iedereen, waarbij rekening wordt gehouden met alle specifieke behoeften en voorkeuren. Je kunt contact met ons opnemen voor gedetailleerd advies over elke vraag die je hebt, of je kunt onze showroom in Veenendaal bezoeken en onze raamsystemen in actie zien.

■ Community-gerichte aanpak

Tijdens het hele renovatieproces houden we contact met de bewoners, zodat ze zo min mogelijk last hebben van storingen en we eventuele problemen snel kunnen oplossen. Aan het einde van het verbouwingsproces is a een onderhoudscontract beschikbaar.



All gepresenteerde foto's zijn voorbereid doory DV GROUP bedrijf of geleverd doory DV GROUP partners en GEALAN

Offerte

Project Nr. 576, Amsterdam Kantershof, Nederland

Offertedatum: 27-03-2025

Naar aanleiding van uw aanvraag presenteren wij hierbij een vrijblijvende offerte voor de levering en installatie van PVC-ramen en -deuren in de wijk Kantershof, Amsterdam. Dit aanbod betreft de renovatie van gevels in uw woonwijk, inclusief een-, twee- en drie-verdiepingswoningen.

Onze oplossing richt zich op modernisering en het verbeteren van de esthetiek en energie-efficiëntie van uw gebouwen door verouderde gevels te vervangen door hoogwaardige PVC-systemen. Met onze expertise in gevelrenovatie bieden wij duurzame, onderhoudsarme en kosteneffectieve oplossingen die de isolatie verbeteren, de vastgoedwaarde verhogen en zorgen voor een frisse, eigentijdse uitstraling. Ons team zorgt voor een vlot proces, van het eerste adviesgesprek tot de installatie, volledig afgestemd op de architectonische en functionele behoeften van uw gemeenschap.

Afwijkingen en wijzigingen in afmetingen, aantallen en technische details kunnen prijsconsequenties hebben.

Afmetingen en Tekeningen

Alle metingen voor de productie en installatie worden uitgevoerd door DV GROUP-specialisten. Eventuele latere wijzigingen die niet in het oorspronkelijke voorstel zijn opgenomen, zullen leiden tot prijsaanpassingen.

Productie

PVC-ramen en -deuren zijn maatwerkproducten en worden met speciale zorg voor de klant vervaardigd.

Montagewerkzaamheden

De verwijdering van oude ramen en de installatie van nieuwe wordt binnen één dag voltooid om overlast te minimaliseren.

Voor onze montagewerkzaamheden moeten de gevels en de werkplek vrij toegankelijk en begaanbaar zijn (vlakke ondergrond), of door derden toegankelijk worden gemaakt. Montagekosten zijn gebaseerd op een continu en probleemloos montageproces.

Ruimte moet beschikbaar zijn in of nabij de bouwplaats voor onze glasframes, materiaalcontainers en andere benodigdheden. De benodigde hijsmechanismen worden bepaald na het uitvoeren van veldmetingen en het vaststellen van toegangswegen. Afvalcontainers zijn niet inbegrepen in de prijs.

Stappenplan van de werkzaamheden

- Opmeting en inspectie op locatie

Na het plaatsen van de bestelling worden de kozijnen nauwkeurig ingemeten door onze medewerkers. De buitenkant van de woning wordt geïnspecteerd op mogelijke installatie-uitdagingen.

- Verwijderen van Oude Ramen

De bestaande kozijnen en ramen worden zorgvuldig gedemonteerd en verwijderd. De afvoer van oude materialen is inbegrepen.

- Levering en Installatie

De nieuwe kozijnen worden geleverd en geïnstalleerd volgens de specificaties. Ze worden stevig afgedicht en geïsoleerd voor optimale energie-efficiëntie en duurzaamheid.

- Snel en Zorgeloos

De installatie wordt binnen één dag voltooid, zodat bewoners minimale overlast ervaren. Werkzaamheden worden zo ingepland dat de gevel aan het einde van de dag volledig afgewerkt is.

Niet inbegrepen in deze offerte

- Binnen- en buitenschilderwerk
- Dichten van gaten in glaslatten
- Demontage en montage van rolluiken, gordijnen, screens, enz.
- Reinigen van de ramen
- Afwerking van het interieur (stucwerk, schilderwerk)
- Bevestigingsmogelijkheden voor zonwering, balustrades, Franse balkons, enz.

Deze werkzaamheden kunnen tegen meerprijs worden aangeboden.

Door de klant te verzorgen:

- Benodigde documenten/tekeningen m.b.t. materialen en specificaties
- Vrije toegang tot de bouwplaats
- Water, elektriciteit, toilet, pauzeruimte
- Tekeningen in DWG/PDF-formaat (indien mogelijk)

Korting per batch

Bij een bestelling van 10 of meer woningen wordt gratis levering toegepast.

Levertijd

Materialen (kozijnen): ca. 8-10 werkdagen

Uitvoering: ca. 5 werkdage

Garantie

- Aluminium Profielen en kleurafwerking: 10 jaar
- PVC Profielen: 5 jaar
- Glas: 5 jaar
- Beslag: 2 jaar
- Montage: 2 jaar
- Glasbreuk door thermische oorzaken valt niet onder de garantie
- Er wordt geen garantie gegeven op defecten als gevolg van montage, wijzigingen of reparaties door derden

Optioneel Onderhoudsabonnement voor Ramen

Om de levensduur van uw PVC-ramen te verlengen, bieden wij een optioneel abonnement voor technisch onderhoud. Naast de standaardgarantie voeren wij tweejaarlijkse inspecties en onderhoud uit, zodat uw ramen optimaal blijven functioneren. De abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Betalingsvoorwaarden

- 50% bij bestelling (binnen 7 werkdagen)
- 30% bij melding productiegereedheid (binnen 1 werkdag)
- 20% bij levering (binnen 1 werkdag)

De prijzen zijn vast gedurende 30 dagen na offertedatum.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

Wij zijn van mening dat we u hiermee een passend aanbod hebben gedaan en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

Met vriendelijke groet,



«DV GROUP» Sp. z o.o.

Poland, Warsaw, st. Tytus Chalubinski, No. 8, 00-613

E-mail: info@dv-belgroup.com

Tel. +48 690 553 459

Website: www.dvgroup.global



MARC Architectural Consultancy B.V.

KVK-nr: 91901200

Telefoon: [+31 6 42946523](tel:+31642946523)

E-mail: marc.dewinter@marc-ac.nl

Bezoekadres: Accustraart 27-B2, NL-3903 LX, Veenendaal

Website: www.marc-ac.nl

Productspecificatie voor alle woningen:

1. System: **DUTCH STYLE FRAME GEALAN S9000 NL**

2. Glasvulling:

- o ESG 4T/18 Ar/4/18 Ar/ESG 4T; Ug=0,5 W/m²*K
- o Triple transparant glas met twee energiezuinige geharde ruiten en warme afstandhouders RAL7040 (grijs).
- o Gehard glas aan de binnen- en buitenzijde. (letselbeperkend)
- o PVC sandwichpanelen 48/1,2 mm wit Ug=0,65 W/m²*K

3. Kleur: RAL9010 (wit)

4. Beslag:

- o Greep: ATLANTA, wit
- o Scharnierkap: wit
- o Deuren met 3-puntslot (1 x draaiknop), knop buiten, greep binnen

5. laags woning

№	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001-d	4373	2614	11,43	1	11,43	4327,39	4327,39
2	002-d	4372	2604	11,38	1	11,38	4163,78	4163,78
	TOTAL					22,82		8 491,17

• Extra opties:

- o Levering naar Nederland: € 700,-
- o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 2.509,73

• Totaal incl. installatie en levering: € 11.700,90 excl. BTW

• Totaal incl. 21% BTW: **€ 14.158,09 incl. BTW**

2-laags woning

№	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001	4373	2145	9,38	1	9,38	2309,06	2309,06
2	001-d	4373	2614	11,43	1	11,43	4327,39	4327,39
3	002	4372	2155	9,42	1	9,42	2412,95	2412,95
4	002-d	4372	2604	11,38	1	11,38	4163,78	4163,78
	TOTAL					41,62		13 213,18

• Extra opties:

- o Levering naar Nederland: € 1.500,-
- o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 4.577,92

• Totaal incl. installatie en levering: € 19.291,10 excl. BTW

• Totaal incl. 21% BTW: **€ 23.342,23 incl. BTW**

3-laags woning

Nº	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001	4373	2145	9,38	2	18,76	2311,80	4623,60
2	001-d	4373	2614	11,43	1	11,43	4327,39	4327,39
3	002	4372	2155	9,42	2	18,84	2415,80	4831,60
4	002-d	4372	2604	11,38	1	11,38	4163,78	4163,78
	TOTAL					60,42		17 946,37

- Extra opties:**

- o Levering naar Nederland: €1.500,-
 - o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 6.646,11

- Totaal incl. installatie en levering:** € 26.092,48 excl. BTW

- Totaal incl. 21% BTW:** **€ 31.571,90 incl. BTW**

*Kortingen



Bij een bestelling voor de renovatie van 10 of meer woningen is de levering gratis.

Optioneel:

Twee soorten kleppen om uit te kiezen:

- **Renson AR75 vanaf 150 euro per unit**
Capaciteit van 55 tot 104 m³/h

- **Airvent SM HY vanaf 45 euro per unit**
Capaciteit van 8 tot 30 m³/h



Lamellen, vensterbanken, muskietennetten, screens, geëmailleerd glas, enz. kan in overleg met de klant worden aangeboden.

Productspecificatie voor alle woningen:

1. System: **GEALAN JULLIET 72/72**

2. Glasvulling:

- o ESG 4T/18 Ar/4/18 Ar/ESG 4T; Ug=1,1 W/m²*K
- o Triple transparant glas met twee energiezuinige geharde ruiten en warme afstandhouders RAL7040 (grijs).
- o Gehard glas aan de binnen- en buitenzijde. (letselbeperkend)
- o PVC sandwichpanelen 24/1,3mm white Ug=1,25 W/m²*K

3. Kleur: RAL9010 (wit)

4. Beslag:

- o Greep: ATLANTA, wit
- o Scharnierkap: wit
- o Deuren met 3-puntslot (1 x draaiknop), knop buiten, greep binnen. Aluminium drempel.

5. laags woning

Nº	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001-d	4225	2580	10,90	1	10,90	3617,03	3617,03
2	002-d	4270	2580	11,02	1	11,02	3449,42	3449,42
	TOTAL					21,92		7 066,45

• Extra opties:

- o Levering naar Nederland: € 700,-
- o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 2.570,45

• Totaal incl. installatie en levering: € 10.336,90 excl. BTW

• Totaal incl. 21% BTW: **€ 12.507,65 incl. BTW**

2-laags woning

Nº	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001	4220	2080	8,78	1	8,78	1809,00	1809,00
2	001-d	4225	2580	10,90	1	10,90	3617,03	3617,03
3	002	4220	2080	8,78	1	8,78	1844,51	1844,51
4	002-d	4270	2580	11,02	1	11,02	3449,42	3449,42
	TOTAL					39,48		10 719,96

• Extra opties:

- o Levering naar Nederland: € 1.500,-
- o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 4.685,97

• Totaal incl. installatie en levering: € 16.905,93 excl. BTW

• Totaal incl. 21% BTW: **€ 20.456,18 incl. BTW**

3-laags woning

Nº	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001	4220	2080	8,78	2	17,56	1809,00	3618,00
2	001-d	4225	2580	10,90	1	10,90	3617,03	3617,03
3	002	4220	2080	8,78	2	17,56	1844,51	3689,02
4	002-d	4270	2580	11,02	1	11,02	3449,42	3449,42
	TOTAL					57,04		14 373,47

- Extra opties:**

- o Levering naar Nederland: € 1.500,-
 - o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 6.801,50

- Totaal incl. installatie en levering:** € 22.674,97 excl. BTW

- Totaal incl. 21% BTW:** **€ 27.436,71 incl. BTW**



*Kortingen

Bij een bestelling voor de renovatie van 10 of meer woningen is de levering gratis.

Optioneel:

Twee soorten kleppen om uit te kiezen:

- Renson AR75 vanaf 150 euro per unit**
Capaciteit van 55 tot 104 m³/h
- Airvent SM HY vanaf 45 euro per unit**
Capaciteit van 8 tot 30 m³/h



Lamellen, vensterbanken, muskietennetten, screens, geëmailleerd glas, enz. kan in overleg met de klant worden aangeboden.

Productspecificatie voor alle woningen:

1. System: **ALUPROF MB-79N**

2. Glasvulling:

- o Neutral 70 HT ESG6/18/4/18/ESG4 Ug=0,5 W/m²*K
- o Triple transparant glas met twee energiezuinige geharde ruiten en warme afstandhouders RAL7040 (grijs).
- o Gehard glas aan de binnen- en buitenzijde. (letselbeperkend)
- o PVC sandwichpanelen 1,5al / 44sp / 1,5al Ug=0,7 W/m²*K

3. Kleur: RAL9010 (wit)

4. Beslag:

- o Ramen zijn uitgerust met handgrepen Aluprof Style
- o Scharnierkap: wit
- o Deuren met 3-puntslot (1 x draaiknop), knop buiten, greep binnen. Aluminium drempel.

5. laags woning

№	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001-d	4225	2580	10,90	1	10,90	6702,92	6702,92
2	002-d	4270	2580	11,02	1	11,02	6276,21	6276,21
	TOTAL					21,92		12 979,13

• Extra opties:

- o Levering naar Nederland: € 700,-
- o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 2.570,45

• Totaal incl. installatie en levering: € 16.249,58 excl. BTW

• Totaal incl. 21% BTW: **€ 19.661,99 incl. BTW**

2-laags woning

№	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001	4220	2080	8,78	1	8,78	4989,31	4989,31
2	001-d	4225	2580	10,90	1	10,90	6702,92	6702,92
3	002	4220	2080	8,78	1	8,78	5008,08	5008,08
4	002-d	4270	2580	11,02	1	11,02	6276,21	6276,21
	TOTAL					39,48		22 976,52

• Extra opties:

- o Levering naar Nederland: € 1.500,-
- o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 4.685,97

• Totaal incl. installatie en levering: € 29.162,49 excl. BTW

• Totaal incl. 21% BTW: **€ 35.286,61 incl. BTW**

3-laags woning

Nº	Product labeling	Width mm	Height mm	Unit area, m2	Q-ty, ps	Total area, m2	Product price excluding VAT, EUR	Total cost excluding VAT, EUR
1	001	4220	2080	8,78	2	17,56	4989,31	9978,62
2	001-d	4225	2580	10,90	1	10,90	6702,92	6702,92
3	002	4220	2080	8,78	2	17,56	5008,08	10016,16
4	002-d	4270	2580	11,02	1	11,02	6276,21	6276,21
	TOTAL					57,04		32 973,91

- Extra opties:**

- o Levering naar Nederland: € 1.500,-
 - o De-/installatiewerkzaamheden incl. hijsmechanismen: € 6.801,50

- Totaal incl. installatie en levering:** € 41.275,41 excl. BTW

- Totaal incl. 21% BTW:** **€ 49.943,25 incl. BTW**

*Kortingen



Bij een bestelling voor de renovatie van 10 of meer woningen is de levering gratis.

Optioneel:

Twee soorten kleppen om uit te kiezen:

- **Renson AR75 vanaf 150 euro per unit**
Capaciteit van 55 tot 104 m³/h

- **Airvent SM HY vanaf 45 euro per unit**
Capaciteit van 8 tot 30 m³/h




Lamellen, vensterbanken, muskietennetten, screens, geëmailleerd glas, enz. kan in overleg met de klant worden aangeboden.

Schetsen van de systemen


De schetsen zijn van toepassing op alle gepresenteerde systemen.

Pos: 001, raam
Buitenaanzicht




Draaikiestraam. Handgreep.
Scharnieren.

Pos: 001-d, deur
Buitenaanzicht




Toegangsdeur naar buiten draai/kiep raamvleugel.
PVC ZWARTE drempel + kozijnverlenging
20mm van 3-punts slot voor deur
Knop buiten / Handgreep binnen Venstergreep.
Scharnieren.

Pos: 002, raam
 Buitenaanzicht



Twee draaikiepramen. Handgreep.
 Scharnieren.

Pos: 002-d, deur
 Buitenaanzicht



Toegangsdeur naar buiten
 PVC ZWARTE drempel + kozijnverlenging
 20mm van 3-punts slot voor deur
 Knop buiten / Handgreep binnen
 Scharnieren.

Certificaat:

CERTIFICATE

for a **DECORATOR**



hereby authorises

ALUPROF S.A.
ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów
Poland

to use the quality label in conformity with the
Specifications for Decoration of coated Aluminium used for architectural Applications
(Appendix to the QUALICOAT Specifications 2025)

Licence No.: **PL-0002**

Date of Granting: **26.01.2023**

Valid until: **31.12.2025**

Zurich, 1 January 2025

QUALICOAT

A stylized signature in black ink, consisting of a large 'V' and a horizontal line.

Ivo Vermeeren
President



A stylized signature in black ink, consisting of a large 'A' and a horizontal line.

Coby Armar
Secretary General



CERTIFICATE

for a **COATING APPLICATOR**



SEASIDE

hereby authorises

ALUPROF S.A.

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
Poland

to use the quality label in conformity with the
QUALICOAT 2025 Specifications, applicable from 1 January 2025

Licence No.: 1508

Date of Granting: 09.08.2003

Valid until: 31.12.2025

Zurich, 1 January 2025

QUALICOAT

A stylized signature in black ink, likely belonging to Ivo Vermeeren.

Ivo Vermeeren
President



A stylized signature in black ink, likely belonging to Coby Armar.

Coby Armar
Secretary General





Aluprof S.A.

has successfully achieved Cradle to Cradle Certified® Bronze
for the product(s) under the name:

Modular Aluminum Façade-, Window- and Door system

Certification Number
6466

Standard Version
3.1

Lead Assessment Body
Sustenuto

Material Health
Assessment Body
ARCHE Consulting

Effective Date
04 January 2024

Expiration Date
23 April 2025

MB-SR50N HI+ façade, MB-70, MB-70 HI, MB-70 Casement, MB-86 SI, MB-86 Casement, MB-86 ST

A stylized blue ink signature of Elwyn Grainger-Jones.

Elwyn Grainger-Jones
Executive Director
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

See the Cradle to Cradle Certified Product Registry at www.c2ccertified.org for additional details
Use of the certification marks is subject to the terms and conditions of the C2CPII Certification Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

cradle to cradle
products
innovation
institute

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarządzania wg
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015



Zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. zaświadcza się niniejszym, że

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153, PL / 43-300 Bielsko-Biała

z oddziałami/lokalizacjami zgodnie z załącznikiem



stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

**Projektowanie, rozwój, badania, produkcja, dystrybucja i serwis
aluminiowych systemów budowlanych i roletowych.**

Numer rejestracyjny certyfikatu: **AC090 100/1282/3181/2015**
Numer rejestracyjny certyfikatu: **AC090 104/1282/3181/2015**
Protokół z auditu nr: PL3181/2024

Ważny od **24-09-2024** do **23-09-2027**
Ważny od **24-09-2024** do **23-09-2027**

Kierownik Jednostki Certyfikującej
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice, 27-08-2024

Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą auditową i certyfikacyjną TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Sprawdź autentyczność certyfikatu na https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/Lista_Referencyjna.php

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

ZAŁĄCZNIK

do certyfikatu numer rejestracyjny: **AC090 100/1282/3181/2015**

wydanego dnia: 27-08-2024

do certyfikatu numer rejestracyjny: **AC090 104/1282/3181/2015**

wydanego dnia: 27-08-2024

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153, PL / 43-300 Bielsko-Biała

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Numer rejestracyjny certyfikatu

AC090 100/1282/3181/2015-000
AC090 104/1282/3181/2015-000

Siedziba

Aluprof S.A.
ul. Warszawska 153,
PL / 43-300 Bielsko-Biała

Zakres

Projektowanie, rozwój, produkcja, dystrybucja i serwis
aluminiowych systemów budowlanych.

AC090 100/1282/3181/2015-001
AC090 104/1282/3181/2015-001

Aluprof S.A.
ul. Gostawicka 3, PL / 45-446 Opole

Projektowanie, rozwój, produkcja, dystrybucja i serwis
aluminiowych systemów roletowych.

AC090 100/1282/3181/2015-002
AC090 104/1282/3181/2015-002

Aluprof S.A.
ul. Przemysłowa 10, PL / 43-440 Goleiszów

Produkcja, dystrybucja i serwis
aluminiowych systemów budowlanych.

AC090 100/1282/3181/2015-003
AC090 104/1282/3181/2015-003

Aluprof S.A.
ul. Dojazdowa 5, PL / 43-426 Ogrodzona

Rozwój i badania aluminiowych systemów
budowlanych i roletowych.

AC090 100/1282/3181/2015-004
AC090 104/1282/3181/2015-004

Aluprof S.A.
Międzyrzecze Górne 866,
PL / 43-392 Międzyrzecze Górne

Produkcja i dystrybucja aluminiowych
systemów budowlanych.

AC090 100/1282/3181/2015-005
AC090 104/1282/3181/2015-005

Aluprof S.A.
ul. Kujańska 10E, PL / 77-400 Złotów

Produkcja i dystrybucja aluminiowych systemów
budowlanych i roletowych.

Koniec listy



Kierownik Jednostki Certyfikującej
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Katowice, 27-08-2024

Sprawdź autentyczność certyfikatu na <https://listareferencyjna.tuv-nord.pl/ListeReferencyjna.php>

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

www.tuv-nord.pl



AC 090

Environmental Product Declaration (EPD)



Declaration code EPD-MIG-GB-61.0



PRESS GLASS
Holding SA

glass

Insulating glass unit (IGU, double and triple)



Basis:

DIN EN ISO 14025
EN15804

Company EPD
Environmental
Product Declaration

Publication date:
06.02.2023

Next revision:
06.02.2028



[www.ift-rosenheim.de/
published EPDs](http://www.ift-rosenheim.de/published-EPDs)

Environmental Product Declaration (EPD)



Declaration code EPD-MIG-GB-61.0

Programme operator	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim, Germany		
Practitioner of the LCA	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim, Germany		
Declaration holder	PRESS GLASS Holding SA ul. Golfowa 19 42-274 Konopiska, Poland www.pressglass.com		Note: Additional declaration holders are listed on page 3.
Declaration code	EPD-MIG-GB-61.0		
Designation of declared product	Insulating glass unit (IGU, double and triple)		
Scope	Insulating glass units for installation in windows, doors, curtain walls, roofs and partition walls.		
Basis	This EPD was prepared on the basis of EN ISO 14025:2011 and DIN EN 15804:2012+A2:2019. In addition, the "Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen" (General guideline for preparation of Type III Environmental Product Declarations) applies. The declaration is based on PCR documents EN 17074 „PCR for flat glass products“, "PCR Part A" PCR-A-0.3:2018 and "Flat glass in building industry" PCR-FG-2.0:2021.		
Validity	Publication date: 06.02.2023	Last revision: 13.02.2023	Next revision: 06.02.2028
	This verified Company Environmental Product Declaration (company EPD) applies solely to the specified products and is valid for a period of five years from the date of publication in accordance with DIN EN 15804.		
LCA Basis	The LCA was prepared in accordance with DIN EN ISO 14040 and DIN EN ISO 14044. The data collected from five production plants of the company PRESS GLASS Holding SA were used as a data basis, as well as generic data from the database "GaBi 10". LCA calculations were carried out for the included "cradle to grave" including all upstream chains (e.g. raw material extraction, etc.).		
Notes	The ift-Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies. The declaration holder assumes full liability for the underlying data, certificates and verifications.		

Christian Kehrer
Head of Certification and Surveillance Body

Dr. Torsten Mielecke
Chairman of Expert Committee
ift-EPD and PCR

Patrick Wortner
External verifier

Evidence of performance
Airborne sound insulation building components


Test Report

No. GLA-1255.7/16Client**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś

ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

Product:	Insulating glass unit
Construction:	6 / 12 / 6 / 12 / 6
Designation:	FL 6 / 12+Ar / FL 6 / 12+Ar / FL 6
Dimension:	1230mm x 1480mm
Gas filing:	Argon
Cross-section:	

<i>Rating</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Basis</i>	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Value</i>	35 (-2; -7) dB	35 dB	25 dB

Łozienica, 05.05.2016


PhD Krzysztof Mech
Head of Acoustics Laboratory