

Hulptabel bij de Menukaart

Onderdeel	Maatregel	Investering	Energie	Comfort	Subsidie mogelijk	Waarde woning	Woning label	Toelichting
Gevel	Isolatie gevel buiten (hoekwoning)	+++	++	++	+	++	+	
Gevel	Isolatie gevel binnen (hoekwoning)	++	++	++	+	+	+	
Gevel	Isolatie buitenzijde fundering	+	+	+	-	+	-	Vooraf tegen vocht en kou uit de grond
Vloer	Kruipruimte + isolatie vloer onder	+++	++	+++	+	++	+	
Vloer	Isolatie vloer boven	++	+	++	-	+	-	Vloer wordt hoger
Dak	Isolatie buitenzijde dak	+++	+++	+++	+	++	+	Warm dak, kanaalplaten verwijderen
Dak	Isolatie binnenzijde dak	++	+++	+++	+	+	+	Hoogte slaapkamer is beperkt, geen isolatie of zonnepanelen aan de buitenzijde van het dak
Dak	Overstek onder dakrand isoleren	++	+	+	-	-	-	Isoleren van isolatielek
Ramen / kozijnen	Glas vervangen door HR++	+++	++	++	+	++	+	
Ramen / kozijnen	Kozijnen vervangen met HR++	++++	++	++	+	+++	+	Toekomstbestendig
Ramen / kozijnen	Kozijnen vervangen met triple glas	++++	+++	+++	+	+++	+	
Ventilatie	Zelfregelende ventilatieroosters (ZR)	+	+	+	-	-	-	Sluiten zelf bij harde wind
Ventilatie	Afzuiging douche en/of wc	+	-	++	-	-	-	Vocht en geur
Ventilatie	Afzuiging woonruimte/keuken (C+)	++	-	++	-	-	+	CO2-gestuurd
Ventilatie	Afzuiging woonruimte met WTW	+++	++	+++	+	+	+	Warmteterugwinning
Ventilatie	Balansventilatie met WTW	++++	++	+++	+	++	+	Niet goed mogelijk
Verwarmen	Nieuwe HR-cv-ketel	+	+	+	-	-	-	
Verwarmen	Hybride warmtepomp	++	++	+	+	+	+	
Verwarmen	Full-electric warmtepomp	++++	+++	+	+	++	+	Woning is gasloos
Verwarmen	Airco	++	+++	-/+	-	-	+	Verwarmt lokaal
Verwarmen	IR-panelen	++	+	-/+	-	-	-	Lokaal, COP laag
Verwarmen	Aanpassen afgifte (SpeedComfort)	-/+	+	-	-	-	-	Ventilator onder radiator
Verwarmen	Efficiëntere radiator / convactor	++	++	+	-	++	-	Lagere aanvoertemperatuur
Verwarmen	Vloerverwarming	+++	+++	++	-	++	-	Vloerisolatie noodzakelijk

Toelichting bij de beoordelingen



In deze tabel worden maatregelen beoordeeld met symbolen zoals +, ++ en +++. Deze beoordelingen zijn bedoeld als vergelijking binnen één onderdeel.

Hoe lees je de scores?

- + = relatief laag binnen dit onderdeel
- ++ = gemiddeld binnen dit onderdeel
- +++ = relatief hoog binnen dit onderdeel

Belangrijk:

De score van een maatregel bij het onderdeel gevel is niet vergelijkbaar met een score bij vloer of dak. Een +++ bij gevel betekent dus niet dat deze maatregel beter is dan een ++ bij vloer.

Waar zijn de scores op gebaseerd?

De beoordelingen zijn gebaseerd op verwachte energiebesparing, verbetering van comfort, indicatieve investering, mogelijke invloed op woningwaarde en toepasbaarheid in deze woningen.

Opmerkingen

Investering: hangt sterk af van zelf doen versus uitbesteden en de gekozen uitvoeringsmethode.

Energiezuiniger: hangt ook sterk af van bewonersgedrag en het temperatuurverschil binnen/buiten.

Comfort: is deels persoonlijke beleving.

Subsidie: alleen mogelijk bij uitvoering door een bedrijf met factuur en als de aanvraag aan voorwaarden voldoet (maak ook foto's vooraf en achteraf en van de uitvoering).

Waarde woning: kan relevant zijn voor financiering en toekomstige verkoop.

Woning label: een verbetering van het label is soms ook afhankelijk van de wijze van uitvoering.

Waarde/aantrekkelijkheid: sommige keuzes kunnen de aantrekkelijkheid voor toekomstige kopers beperken.